

## Sortie mycologique à Sainte-Ode (à 2km de Wyompont – dir. Wigny)

9 octobre 2021 – La Trientale CNB

Guides : Dany Barthélemy et Jean-Claude Joris

Deux jours d'humidité, un jour plus doux et hop, les champignons ont sorti le bout de leur nez. Même si le gel avait légèrement blanchi l'herbe des fossés, la Trientale en a profité pour partir à leur recherche et les observer. Les découvertes ont été nombreuses et nous avons écouté les deux guides qui nous accompagnaient : comestibilité, textures, couleurs, formes, utilisations... chacun prend quelques notes. Certains admirent et prennent des photos : un cône d'épicéa d'où s'échappent de minuscules sporophores blancs, de splendides chapeaux violets ou des étoiles blanches déposées à même la litière forestière... D'autres encore collectent précieusement quelques spécimens pour l'exposition du lendemain. Ci-dessous, je vous laisse découvrir la liste du jour, vérifiée par Dany. Peut-être y en avait-il quelques autres ? Encore un grand merci à vous tous, présents ce jour-là dans ce coin perdu, ainsi qu'à Jean-Claude et Dany pour toutes leurs connaissances sympathiquement partagées.

1. Amanite citrine - *Amanita citrina*
2. Amanite épaisse - *Amanita excelsa*
3. Amanite tue-mouches ou fausse oronge - *Amanita muscaria*
4. Bolet bai - *Imleria badia*
5. Bolet élégant - *Suillus grevillei*
6. Bolet orangé - *Leccinum aurantiacum*
7. Bolet pruineux - *Xerocomellus pruinatus*
8. Calocère cornée - *Calocera cornea*
9. Calocère visqueuse - *Calocera viscosa*
10. Cèpe de Bordeaux - *Boletus edulis*
11. Chanterelle en tubes - *Craterellus tubaeformis*
12. Clavaire à crêtes - *Clavulina cristata*
13. Clavaire cendrée - *Clavulina cinerea*
14. Clavaire rugueuse - *Clavulina rugosa*
15. Clavaire verdissante - *Phaeoclavulina abietina*
16. Clitocybe anisé - *Clitocybe odora*
17. Clitocybe des feuilles - *Clitocybe phyllophila*
18. Clitocybe inversé - *Paralepista inversa*
19. Clitocybe moisi - *Clitocybe vibecina*
20. Collybie amie du chêne - *Gymnopus dryophilus*
21. Collybie beurrée ou butyracée - *Rhodocollybia butyracea*
22. Collybie des cônes d'épicéas ou comestible - *Strobilurus esculentus*
23. Collybie mycophage - *Collybia cirrhata*
24. Cortinaire camphré - *Cortinarius camphoratus*
25. Cortinaire cannelle - *Cortinarius cinnamomeus*
26. Cortinaire semi-sanguin - *Cortinarius semisanguineus*
27. Cortinaire violet - *Cortinarius violaceus*
28. Crépidote variable - *Crepidotus variabilis*
29. Fleur de tan - *Fuligo septica* → myxomycète
30. Géastre sessile - *Geastrum fimbriatum*
31. Girolle - *Cantharellus cibarius*
32. Girolle améthyste - *Cantharellus amethysteus*
33. Gymnopile pénétrant - *Gymnopilus penetrans*
34. Hygrophore à centre sombre - *Hygrophorus mesotephrus*
35. Hygrophore des bois - *Hygrophorus nemoreus*

36. Hypholome capnoïde ou à lames enfumées - *Hypholoma capnoïdes* (seul hypholome comestible)
37. Hypholome fasciculé ou Hypholome en touffe - *Hypholoma fasciculare*
38. Hypholome hydrophile - *Psathyrella hydrophylla*
39. Inocybe à lames terreuses - *Inocybe geophylla*
40. Laccaire améthyste - *Laccaria amethystina*
41. Laccaire bicolore - *Laccaria bicolor*
42. Laccaire laqué - *Laccaria laccata*
43. Lactaire roux - *Lactarius rufus*
44. Lait de loup - *Lycogala epidendron* → myxomycète
45. Léotie lubrifiée - *Leotia lubrica*
46. Lépiote à écailles aigües - *Echinoderma asperum* (*Lepiota acutesquamosa* var. *furcata*)
47. Lépiote déguenillée - *Chlorophyllum rhacodes*
48. Lépiote élevée - *Macrolepiota procera* (*acutesquamosa*)
49. Leucocortinaire bulbeux - *Leucocortinarius bulbiger*
50. Lycoperdon en forme de vase - *Lycoperdon excipuliformis*
51. Lycoperdon ombré - *Lycoperdon umbrinum*
52. Lycoperdon perlé ou vesce de loup perlée - *Lycoperdon perlatum*
53. Marasme androsace - *Gymnopus androsaceus*
54. Marasme guêtré ou Collybie guêtrée ou Marasme brûlant - *Gymnopus peronatus*
55. Marasme perforé - *Gymnopus perforans*
56. Meunier ou Clitopile petite prune - *Clitopilus prunulus*
57. Mycène des fougères - *Mycena epipterygia*
58. Mycène inclinée - *Mycena inclinata*
59. Panelle styptique - *Panellus stypticus*
60. Paxille à pied tomenteux ou à pied noir - *Tapinellus atrotomentosus* ou *Paxillus atrotomentosus*
61. Paxille enroulé - *Paxillus involutus*
62. Paxille faux panus - *Paxillus panuoides* ou *Tapinella panuoides* (assez rare)
63. Pied de mouton - *Hydnum repandum*
64. Pied de mouton roussissant ou Hydne roussissant - *Hydnum rufescens*
65. Plutée couleur de cerf - *Pluteus cervinus*
66. Polypore du bouleau - *Pictoporus betulinus*
67. Polypore marginé - *Fomitopsis pinicola*
68. Polypore ou postie en coussinet ou fuligineux - *Postia ptychogaster*
69. Russule noircissante - *Russula nigricans*
70. Russule charbonnière - *Russula cyanoxantha*
71. Russule émétique - *Russula emetica*
72. Russule ocre et blanche - *Russula ochroleuca*
73. Scléroderme citrin ou citron - *Scleroderma citrinum*
74. Scléroderme verruqueux - *Scleroderma verrucosum*
75. Téléphore terrestre - *Telephora terrestris*
76. Xylaire du bois - *Xylaria hypoxilon*